

Inspektionsbericht

Gleitschirm-Rettung

| | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------|
| Dokumentationsnummer | EAPR-RG-0473/15 | Ausgabe | 0 |
| Unterauftrag | / | deutsche Ausgabe | |
| Auftraggeber | MAC PARA TECHNOLOGY s.r.o. Televizní 2615 75661 Roznov pod Radhostem Czech Republic | | |
| Auftrag vom | 01.10.2015 | | |
| Auftragseingang | 01.10.2015 | | |
| Inhalt des Auftrages | Feststellung der Festigkeit und Funktion eines Gleitschirm-Rettungsgerätes | | |
| Art des Auftrages | umfassend | Bezug: | keiner |
| Inspektionsort | 87730 Bad Grönenbach, Sitz der Inspektionsstelle | | |
| Inspektionsgegenstand | Aegis 30 light | | |
| Seriennummer | 50970 | Zustand | neu |
| Inspektionsgrundlage | LTF 91/09 , Pkt. 6., 10. - EN 12491 , IA 010, IA 016 | | |
| Prüfungszeitraum | 01.10.2015 | bis | 02.12.2015 |
| Inspektionsdatum | 02.12.2015 | | |

Dieser Inspektionsbericht besteht aus 2 Seiten und enthält 2 Anlagen
(Anlage 1: EBL, Anlage 2: Sinkgeschwindigkeit)

Dieser Inspektionsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der EAPR GmbH. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftsseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der EAPR GmbH versehen. Die Akkreditierungen gelten für die in den aktuellen Urkunden aufgeführten Prüfverfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhältlich.

Anlass

Auf Grund der gesetzlichen Notwendigkeit für den Hersteller eines Luftsportgerätes gem. LuftGerPV dieses durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach den gültigen Lufttüchtigkeitsforderungen prüfen zu lassen, wird die Inspektion des Artikels vorgenommen.

Inspiziert wurde das Muster: **Aegis 30 light**

| | | | |
|---|-----------------------------|-----|---------------------------|
| 1 | Bauform | | rund |
| 2 | Zulässiges max. Anhängelast | kg | 95 |
| 3 | Packvolumen | ccm | 4166 |
| 4 | Gewicht incl. V-Leine | kg | 1,5 |
| 6 | Betriebshandbuch, Fassung | | Vers.1.1 - 11/2015 |
| 7 | Datenblatt, Fassung | | 11.12.2015 |

Vom ursprünglichen Inspektionsumfang wurde nichts weggelassen

Es wurden keine Teile der Inspektionsarbeit an Dritte vergeben.

Zusammenfassung

Das geprüfte Muster entspricht den Lufttüchtigkeitsforderungen in den unter –Inspektionsgrundlage- genannten Normen/Verfahren und zugehörigen Unterpunkten.

i.A.

Guido Reusch

Musterprüfer und Leiter der Inspektionsstelle

Bad Grönenbach, den 11.12.2015

Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

11.12.2015

EBL-GS-DB - Stand 19.12.2012 - V5

Gleitsegel-Rettungsgerät

Musterprüfung

EAPR-RG-0473/15

Gerätemuster

Aegis 30 light

Musterprüfinhaber

MAC PARA TECHNOLOGY s.r.o.

Televizní 2615

75661 Roznov pod Radhostem

Czech Republic

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Datum der Musterprüfbestätigung | 02.12.2015 |
| Art der Prüfung | umfassend |
| Bezug | keiner |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nachgewiesene Normen und Verfahren | LTF 91/09, Pkt. 6., 10. - EN 12491, IA 010, IA 016 |
|------------------------------------|---|

| | |
|---|-----------------|
| Gerätegewicht | 1,6 kg |
| Zulässiges max. Anhängelast | 95 kg |
| Bauform | rund |
| Steuerbar | nein |
| Ausgelegte Fläche (<i>Herstellerangabe</i>) | 30,0 |
| Packvolumen | 4166 ccm |
| Mittelwert Leinenlänge | 4854 mm |
| Mittelleine | 4989 mm |
| V-Leine | 770 mm |

| | |
|----------------|--------------|
| Besonderheiten | keine |
|----------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Betriebsanweisung in der Fassung vom | Vers.1.1 - 11/2015 |
|--------------------------------------|---------------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Nachprüffristen | 24 Monate |
|-----------------|------------------|

Bad Grönenbach, 02.12.2015

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig